



Kraftværktøjer

Pneumatiske sakse, elektriske sakse,
tilbehør



FELCO since 1945



Kraftværktøjer. Saksene, der vises som en del af serien "Kraftværktøjer", er specielt designet til ekstremt hårdt arbejde. Uanset, om saksene er pneumatisk eller elektrisk drevne, reducerer de den muskelkraft, der skal anvendes. Grundlæggende reducerer de den krævende del af arbejdet. Disse hightech-sakse er endvidere ergonomisk avancerede, hvilket gør dem populære hos såvel krævende professionelle som amatører. Med serien "kraftværktøj" er FELCO's mål at hjælpe kunderne med at maksimere deres produktivitet.





PNEUMATISKE SAKSE FELCOMATIC

Pneumatiske beskæresakse

Serien af FELCO-beskæresakse, der er pneumatisk drevne, anvendes nu i stor udstrækning til storskala-beskæringsarbejde. De eliminerer risikoen for senebetændelse (tenonitis (RSI)). Flere brugere, der arbejder sammen, kan samtidigt trække på en enkelt kompressor!



FELCO 70

Standard

Anbefales til alle former for beskæring, specielt når meget hårdt træ skal beskæres.

Beskæresaksen drives af trykluft fra en kompressor.

Driftstryk: 7 til 15 bar

Luftforbrug: 24 til 50 liter/min.

Kan bestilles med forlængerenheder på 60, 120 og 150 cm.

Tekniske data (Yderligere informationer side 18):

1 5 6 7 8 9 10



260mm/10.2in.



710g/25oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 73

Progressiv

En FELCOMatic model FELCO 70 med en modificeret sty-reventil, som muliggør gradvis lukning af klingene, når brugeren trykker på betjeningsgrebet.

Driftstryk: 7 til 15 bar

Luftforbrug: 24 til 50 liter/min.

Kan bestilles med forlængerenheder på 60, 120 og 150 cm.

Tekniske data (Yderligere informationer side 18):

1 2 5 6 7 8 9 10



260mm/10.2in.



710g/25oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 74

Enkeltrettet spraysystem

En pneumatisk beskæresaks med et spraysystem fastgjort til modholdsklingens holder.

Klippet sprayer, når klingen har skåret gennem grenen og står i lukket stilling.

Hvis beskæringssnittet skal mættes med det anvendte beskyttelsesprodukt, holdes betjeningsgrebet inde, indtil den ønskede effekt er opnået.

Driftstryk: 7 til 15 bar

Luftforbrug: 24 til 50 liter/min.

Tekniske data (Yderligere informationer side 18):

3 5 7 8 9 10



260mm/10.2in.



780g/27.5oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 79

Dobbeltrettet spraysystem

Beskæresaks med spraysystem baseret på det samme princip som for FELCO 74. Forskellen ligger i spraysystemet og dysens udformning, som muliggør samtidig spraying af klingen og beskæringssnittet.

Driftstryk: 7 til 15 bar

Luftforbrug: 24 til 50 liter/min.

Tekniske data (Yderligere informationer side 18):

4 5 7 8 9 10



260mm/10.2in.



780g/27.5oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO





Professional tools

7

FELCO®
SWISS  MADE



TEKNISKE DATA

- Batterispænding: 37 Vdc
- Li-Po batteri spænding: 2.5 Ah
- Brugstid uden opladning: 1/2 til 1 dag (afhængig af brug, mulighed for ekstra batteri)
- Opladers spændingsområde: 90-250 Vac
- Opladningstid: 2 timer
- Vægt batteri (med ledning og stik): 790 g
- Vægt kontrolenhed (med ledning): 545 g
- Vægt fjernstyringsenhed (med ledning): 110 g
- Vægt skuldertaske: 920 g

Vores elektriske sakse sælges af godkendte forhandlere, som garanterer eftersalgsservice. Den nærmeste specialist kan findes på vores website.

FELCOTRONIC ELEKTRISKE VÆRKTØJER

Let, stærk, utrolig effektiv: FELCO's batteridrevne værktøjer er designet til alt intensivt beskærearbejde, uanset om det er vinmarker, frugttræer, parker, haver eller skove. Også i forbindelse med opdræt af får og geder er den uovertruffen. Den elektronisk styrede FELCOtronic er uforlignelig, såvel i klippekraft som i præcision. Perfekt til professionelle brugere p.g.a. dens ergonomi og lette brug.

Batteridrevne beskæresakse



FELCO 801

Hurtigklippende og let model

Disse lette og hurtigklippende beskæresakse, nemme at håndtere, anbefales til alt intensivt beskæringsarbejde. Den nye geometri garanterer let adgang til de grønne, der skal beskæres. Klippehovedet sikrer en præcis beskæring på grene med diameter op til 30 mm. FELCO 801 styres og får strøm fra batteripakken, FELCO 880, og er et resultat af nøje undersøgt ergonomi, der lindrer musklerne i arme og skuldre, så en hel dags beskæringsarbejde bliver overkommeligt. Værktøjets krop gør det muligt at udskifte og bruge et sortiment af klippehovede typer (800F. 800M).

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13



255mm/10in.



745g/26.3oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 801G

Hurtigklippende og let model til venstrehåndende.

FELCO 801, version specielt udviklet til venstrehåndede.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

1 4 5 6 7 8 9 11 12 13



255mm/10in.



745g/26.3oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 820

Universel og stærk

Denne model er velegnet til tungt beskærearbejde, stærk, hurtig, bruger-venlig, effektiv og pålidelig. FELCO 820 klipper nemt, rent og præcist hårdt træ, op til 45mm i diameter, med stigning i produktiviteten til følge. Saksen er ideel til frugtavl, skovarbejde, parker, haver og til visse typer af vinvavl. Styres og drives af batteripakke FELCO 880, med batteri og oplader, følger med FELCO 820. FELCO 820 er udviklet med focus på ergonomi. FELCO 820 kan bruges en hel dag uden at overbelaste arme- og skuldermuskler.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

2 4 5 6 7 8 10 11 12 13



290mm/11.4in.



980g/34.6oz.



45mm/1.8in.

Made in Switzerland

Batteripakke til FELCOtronic's elektriske værktøjer



FELCO 880

High-tech batteripakke til FELCOtronic's elektriske værktøjer

Denne batteripakke sikrer let bevægelse og god fordeling af vægt på skuldre. Der medfølger en let, slank skuldertaske, lavet af high-tech anti-transpireret materiale, et Li-Po batteri med strømspare system, kontrol enhed med USB port og fjernkontrol med mulighed for start/stop, valg af forskellige features og diverse nyttige informationer. Kapacitet: ½ til 1 dag pr. opladning (afhængig af brug, mulighed for ekstra batteri).

Ladetid: 2 timer.

Kompatibilitet: FELCO 800, 800G, 800M, 801, 810 og 820.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

13



445mm/17.5in.



2365g/83.4oz.

Made in Switzerland

Batteridrevet beskæresaks uden batteripakke



FELCO 801-HP

Hurtigklippende og let model

FELCO 801 beskæresaks uden batteri-sæt. Der kræves en FELCO 880-batteripakke for at bruge værktøjet.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

1 3 4 5 6 7 8 9 11 12



255mm/10in.



745g/26.3oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 801G-HP

Hurtigklippende og let model til venstrehåndende.

FELCO 801G beskæresaks uden batteripakke. Der kræves en FELCO 880-batteripakke for at bruge værktøjet.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

1 4 5 6 7 8 9 11 12



255mm/10in.



745g/26.3oz.



30mm/1.2 in.

Made in Switzerland by FELCO



FELCO 820-HP

Universel og stærk model

FELCO 820 beskæresaks uden batteripakke. En FELCO 880 batteripakke er nødvendig for at bruge dette værktøj.

Tekniske data (Yderligere informationer side 20):

2 4 5 6 7 8 10 11 12



290mm/11.4in.



980g/34.6oz.



45mm/1.8in.

Made in Switzerland by FELCO



TILBEHØR

FELCO tilbehør er specielt udviklet til at komplimentere det eksisterende produktsortiment og gøre vores værktøjer mere effektive og nemmere at anvende.

Slibe værktøjer

Slibesten og værktøjer er altafgørende for at passe godt på beskæringshoveder. De garanterer ikke kun et godt snit, men også at klinger og modhold med griberiller holder længere, og du bruger færre kræfter.



FELCO 902

Slibesten

Slibesten med mellemgrove og fine korn. Praktisk, stabil, formstabil og ideel til skærping og slibning af saksenes skær. Til beskæresakse og sakse.



100mm/3.9in.



30g/1.1oz.

Designed in Switzerland by FELCO,
Made in EC, Guaranteed FELCO
Quality



FELCO 903

Slibesten

Alsidig slibesten i hærdet stål med diamantbelægning. Et uundværligt værktøj til professionel hvæsning og slibning af saksens skær. Til beskæresakse og sakse.



100mm/3.9in.



50g/1.8oz.

Made in Switzerland by FELCO

Vedligeholdelses produkter

Det er nok med en lille smule vedligeholdelse for at få maksimal udnyttelse ud af værktøjerne. FELCO tilbyder specifikke produkter til værktøjsrengøring og vedligeholdelse i små bekvemme beholdere.




FELCO 980

Spray

Rengør, smører og beskytter mod rust. Forhindrer aflejring af plantesaft og støv. Velegnet til beskæresakse og sakse. VOC-fri.

Indhold: 56 ml.



Made in Switzerland




FELCO 990

Fedt

Syntetisk litium/calcium-baseret fedt, som er biologisk nedbrydeligt. Smører og nedsætter sliddet på værktøjerne og er samtidig vandafvisende. Til beskæresakse og sakse.

Indhold: 30 g.



Made in Switzerland


"FELCOmatic" tilbehør



75/90

Forlængerenhed til FELCO 70 og FELCO 73 -
Længde 60 cm

Ekstruderet anodiseret aluminium, meget hårdfør, let at sætte på FELCO 70 eller FELCO 73 pneumatiske beskæresakse. Giver adgang til høje grene uden brug af en stige



Made in Switzerland by FELCO



76/90

Forlængerenhed til FELCO 70 og FELCO 73 -
Længde 120 cm

Ekstruderet anodiseret aluminium, meget hårdfør, let at sætte på FELCO 70 eller FELCO 73 pneumatiske beskæresakse. Giver adgang til høje grene uden brug af en stige.



1200mm/47.2in.



1285g/45.3oz.

Made in Switzerland by FELCO



77/90

Forlængerenhed til FELCO 70 og FELCO 73 -
Længde 150 cm

Ekstruderet anodiseret aluminium, meget hårdfør, let at sætte på FELCO 70 eller FELCO 73 pneumatiske beskæresakse. Giver adgang til høje grene uden brug af en stige.



1500mm/59.1in.



1515g/53.4oz.

Made in Switzerland by FELCO

"FELCOtronic" tilbehør



800F

Slankere klippehoved

Klippehoved til montering på FELCO 800, 800M eller FELCO 801, elektriske beskæresakse. Ideelt for klipping af grene med en diameter på op til 20mm.



95mm/3.7in.



35g/4.8oz.

Made in Switzerland by FELCO



800M

Klippehoved til hove

Klippehoved til montering på FELCO 800, 800M eller FELCO 801, elektriske beskæresakse. Ideelt til klipping af hove på får og geder.



115mm/4.5in.



145g/5.1oz.


Made in Switzerland by FELCO



880/192

Batteri til FELCO 880

Ekstra batteri til FELCO 880. Kan anvendes samtidig eller fortløbende (Patented: Japan no JP5153930, ot-her countries pending).




Designed in Switzerland, Made in China, Guaranteed FELCO Quality



880/290

Oplader til FELCO 880

Oplader til FELCO 880/192 batteri. Leveres med led-nig til beskæresaks.




Made in China



FELCO 991

Smørepumpe

Smørepumpe med syntetisk, bionedbrydeligt fedt (op-fyldning ref. 991/1). Lithium/calcium baseret. Dette fedt smører og nedsætter slidtage. Vandtæt. Bruges til værktøjer med kompatibel bolt. Indhold: 50g.




Made in Germany



991/1

Refill, fedt

Refill til FELCO 991's smørepumpe. Syntetisk, bio-nedbrydeligt. Anvendes til smøring og nedsætter slid-tage. Lithium-Calcium baseret. Vandtæt. Indhold: 50g.



Made in Germany











www.felco.com

Professional tools



17

FELCO®
SWISS  MADE



Nr.	Specifikationer	Beskrivelse	Til FELCO model →
7	Passiv sikkerhed	Et manuelt tommelfingergreb holder klingens låst, når beskæresaksen ikke anvendes.	
8	Dobbelt udveksling	Større klippestyrke, hvilket eliminerer alle problemer under overklipping.	
9	Skruefjeder	Energibesparende (luft) system og hurtigere frigørelse af klingens.	
10	Skærehovedsupport i smedet aluminium	Løtvægt, stærk og robust takket være specielle aluminiumlegeringer og avancerede præcisions smede metoder. Udstyr, der leveres med levetidsgaranti*.	

Nr.	Specifikationer	Beskrivelse	Til FELCO model →	801	801G	820	880	801-HP	801G-HP	820-HP
1	Klippe diameter 1-30mm	Lige skærehoved (vinavl) for præcis beskæring.		*	*			*	*	
2	Klippe diameter 1-45mm	Krunt klippehoved, ideelt til frugtavl, skovarbejde, parker, haver og visse typer vinavl.				*				*
3	Udskefteligt klippehoved	Værktøjets krop giver mulighed for at udskifte klippe hovedet med et udvalg af andre hoveder. F.eks. det slanke klippehoved 800F, som er ideelt til beskæring af trædiametre på op til 20mm.		*				*		
4	Halv-åben-klinge	Halv-åben-modus gør beskæring af små trædiametre meget hurtigere.			*	*		*	*	*
5	Standby-modus	Standby-modus kan aktiveres, mens man er i bevægelse. Derved øges brugerens sikkerhed.		*	*	*		*	*	*
6	Ikke-progressiv klingelås	Det er muligt at deaktivere modus "progressiv klingelås", for derved at klippe som pneumatisk beskæring.			*	*		*	*	*



FELCO TEKNISKE DATA

Nr.	Specifikationer	Beskrivelse	Til FELCO model 
13	Li-Po batteri	Alt efter hvilket behov man har, er det muligt at anvend et eller to batterier på samme tid, eller efter hinanden. Det ultra lette og slanke batteri er helt uafhængigt af kontrolheden.	 <div>801</div> <div>801G</div> <div>820</div> <div>880</div> <div>801-HP</div> <div>801G-HP</div> <div>820-HP</div>


Pneumatiske sakse FELCOmatic

Hjælp til at vælge	Beskrivelse	Til FELCO model ↑						
			70	73	74	79		
Vindyrkning	Til alle vin stokke beskærings arbejder og til frugttræ beskæring.		★★★	★★★				
Frugtavling	Til alle formations og frugttræs beskærings arbejder. Beskæring og regenerering af træer og buske. Begrænsning af vegetation.		★★★	★★★				
Havedyrkning	Til alle beskærings og regenererings arbejder på planter, og afskæring af blomster.		★★★	★★★				
Park og have	Til beskæring og regenererings arbejder på træer, buske og krat. Vedligeholdelse af hække, levende hegn og store blomster bede.		★★★	★★★				
Pleje	Til alle formations beskærings arbejder.		★★★	★★★				
Specielt tilbehør	For eksempel, til alle arbejder hvor man skal kombinere sprøjtning og beskæring.		★★★	★★★	★★★	★★★		

FELCOtronic elektriske værktøjer

Hjælp til at vælge	Beskrivelse	Til FELCO model ↑	801	801G	820	880	801-HP	801G-HP	820-HP
Vindyrkning	Til alle vin stokke beskærings arbejder og til frugttræs beskæring.		***	***	***	***	***	***	***
Frugtavling	Til alle formations og frugttræs beskærings arbejder. Beskæring og regenerering af træer og buske. Begrænsning af vegetation.		** *	** *	***	***	** *	** *	***
Park og have	Til beskæring og regenererings arbejder på træer, buske og krat. Vedligeholdelse af hække, levende hegn og store blomster bede.		***	***	***	***	***	***	***
Pløje	Til alle formations beskærings arbejder.		***	***		***	***	***	
Lokale myndigheder	Til alt beskæringsarbejde og vedligeholdelse af grønne områder.		***	***	***	***	***	***	***
Skovbrug	Værktøjet er ideelt til beskæring af skovtræer samt styring af store kroner.		** *	** *	***	***	** *	** *	***

FELCOtronic elektriske værktøjer

801			
801G			
820			
880	***		
801-HP			
801G-HP			
820-HP			
Til FELCO model ↑			
Beskrivelse	Trimning af hove.		
Hjælp til at vælge	Silbning/rømning		

Om FELCO

FELCO, ledende fabrikant i verden siden 1945 af professionelle beskæresakse og kabelklippere.

Mærket Swiss Made

FELCO's værktøjer, der er udviklet og fremstillet af de bedste materialer og iht. strenge produktionsprocedurer, er populære blandt millioner af professionelle brugere over hele verden.

De bedste råmaterialer

For at kunne skabe slidstærke, holdbare og lette værktøjer, udvælger FELCO materialer af høj kvalitet, som f.eks. specialstål, stållegeringer, højstyrke smedet aluminium, kulfibre eller forstærkede polymerer.

De bedste skærehoveder

De fineste stållegeringer, som gennemgår specifikke varmebehandlinger, sikrer forøget slidstyrke og eminente skæreegenskaber.

Nyttige reservedele

FELCO leverer reservedele, hvilket giver værktøjet en længere levetid. Når en del bliver slidt, beskadiget eller tabs, er det ikke nødvendigt at købe et helt nyt værktøj: Man skal blot udskifte den relevante del. Reservedelen kan fås hos den sædvanlige forhandler.

Justeringsnøgle

Justeringsnøglen, der medfølger værktøjer udstyret med et mikrometerjusteringssystem, muliggør præcise og øjeblikkelige justeringer af klingens og modholdsklingens. Sekskantnøglen (insex) gør det muligt at udskruer/iskruer alle skrue, der er en del af værktøjet.

FELCO garanti

*Garantien dækker fejl ved formgivning eller fremstilling og begrænser sig til de nævnte dele. Fejl eller skader opstået som følge af en ulykke, af almindeligt slid eller misbrug, eller som følge af brug til et andet formål, end det som redskabet er beregnet til, dækkes ikke af garantien.

En effektiv eftersalgsservice

Takket være alle vores partnere, der findes i over 100 lande, drager alle, der køber et FELCO-produkt, fordel af en eminent eftersalgsservice.

www.felco.com

På vores webside findes en stor mængde nyttige oplysninger.
<http://www.felco.com>



Vedvarende udvikling

Siden FELCO blev grundlagt i den lille schweiziske by Geneveys-sur-Coffrane i hjertet af Watch-dalen i 1945, har virksomheden udvidet sit renommé over hele verden. FELCO har været trofast over for sin kanton og schweizisk knowhow og beskytter i dag miljøet ved: Genvinding af affald, styring af energiforbruget, vandbehandling, overvejelser med hensyn til afstande til underleverandører, brug af genoparbejdede og genvindelige materialer og personaleudvikling. Certificeringerne iht. ISO 9001 og 14001 er bevis på FELCO's engagement.



The Original, since 1945

Håndtering af forfalskninger (kopivarer), er en del af selve mærket. FELCO er i særdeleshed et offer for dette problem.

FELCO 2, som er den bedst sælgende beskæresaks i hele verden, er den mest kopierede!

Som opfinderen af beskæresaksen med de røde håndtag, har FELCO været ensbetydende med kvalitet siden 1945.



FELCO er

- håndværktøjer til de mest krævende professionelle brugere.
- industriværktøjer med sigte på en lang række arbejdsområder (elektrikere, skovhuggere, søfolk, fagfolk i kabelindustrien, serviceindustrien...)
- pneumatiske eller elektriske værktøjer til de mest krævende professionelle brugere.





Forhandlerens stempel

90301.08-V01/14-DA

FELCO SA
CH-2206
Les Geneveys-sur-Coffrane
SWITZERLAND

T +41 328 581 466
F +41 328 571 930
info@felco.com
www.felco.com